

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ЛИЦ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

KEDACOM



NVR2821-040XXB/2LI

NVR2821-040XXB/4HI

NVR2821-040XXB/8HI



NVR2881-160XXB/4HI

NVR2881-160XXB/8HI

NVR2881-160XXB/16HI

- Две основные модели: 2U для монтажа в стойку, 4 x HDD или 3U, 16 x HDD с горячей заменой

ПАРАМЕТРЫ



- Поддержка **2 шт** камер распознавания;
 - Результат сравнения за **3 секунды**, обработка **10 x Изображений** в секунду;
 - Поддержка белого/черного списков , до **1000 x Изображений** в базе;
 - Поиск Изображения по Изображению;
 - **Множество** изображений в базе;
 - Добавление изображений в базу, поиск Изображений по Изображению в **Мобильном приложении**;
 - Тревоги в режиме «реального времени», **Экспорт данных**, Аутентификация на **Электронной карте**;
 - **2 x Камеры распознавания в комплекте.**
-
- NVR2821-040XXB/2LI XX = 9 / 16 / 32, 4 HDD, 2LI = 2 x Камеры распознавания

ПАРАМЕТРЫ



- Поддержка **4 / 8 шт** камер распознавания;
 - Результат сравнения за **3 секунды**, обработка **50 x Изображений** в секунду;
 - Поддержка белого/черного списков , до **50000 x Изображений** в базе;
 - Поиск Изображения по Изображению;
 - **Множество** изображений в базе;
 - Добавление изображений в базу, поиск Изображений по Изображению в **Мобильном приложении**;
 - Тревоги в режиме «реального времени», **Экспорт данных**,
Аутентификация на **Электронной карте**.
-
- NVR2821-040XXB/4(8)HI XX = 9 / 16 / 32, 4 HDD, 4(8)HI = 4 / 8 x Камер распознавания

ПАРАМЕТРЫ



- Поддержка **4 / 8 / 16 шт** камер распознавания;
 - Результат сравнения за **3 секунды**, обработка **50 x Изображений** в секунду;
 - Поддержка белого/черного списков , до **50000 x Изображений в базе**;
 - Поиск Изображения по Изображению;
 - **Множество** изображений в базе;
 - Добавление изображений в базу, поиск Изображений по Изображению в **Мобильном приложении**;
 - Тревоги в режиме «реального времени», **Экспорт данных**,
Аутентификация на **Электронной карте**.
-
- NVR2881-160XXB/4(8)(16)HI XX = 16 / 32 / 64, 16 HDD, 4(8)(16)HI = 4 / 8 / 16 x Камер распознавания

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ

KEDACOM



- Алгоритм глубокого обучения **собственной разработки**;
- Точность обнаружения лиц **>99.9%**;
- Точность оповещений в реальном времени **>90%** (на основе **10000** x Изображений в базе);
- Статическая точность распознавания лиц **>98%** (на основе **1 млн** x Изображений в базе).


МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ



ТОПОЛОГИЯ

KEDACOM

КАМЕРЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР




ОБЫЧНЫЕ
КАМЕРЫ





НАГЛЯДНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

KEDACOM




ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

KEDACOM



МУЛЬТИМОНИТОРНАЯ СИСТЕМА





kedacom.com



estrade.by

Беларусь
ООО «ЕвроСтайл Трейд»
Адрес: 4-й переулок Монтажников, д. 6, корпус
E-mail: info@estrade.by