


2025

KEDACOM

Решение для нефтегазовой и
горнодобывающей отрасли




AI наблюдение

Платформы



USMP

(Единая платформа управления безопасностью)



Периферийные устройства



Видеорегистратор



AI Бокс



Шлюз безопасности

Внешние устройства

Взрывозащищенная серия



IPC520



IPC521



IPC820



IPC445



IPC528



IPC545



IPC546



IPC523



IPC527



IPC981

Обнаружение пожара, дальние дистанции

PTZ дальнего видения с беспроводной передачей и автономным питанием

Лазерные PTZ IPC (5-10KM)

5-10km лазерная
дистанция, наблюдение
за объектами и огнем



IPC528-R
5-10km вариофокальный
тепловизионный +
оптический би-
спектральный лазер PTZ



IPC545-T
5-10km вариофокальный
тепловизионный + би-
спектральный лазер PTZ (Side-
Mounted)

Лазерные PTZ IPC (3-5KM)

3-5km лазерная
дистанция, наблюдение
за объектами и огнем



IPC545
3-5km Тепловизионный
+ оптический би-
спектральный лазер
PTZ



IPC545-R
3-5km Мультиспектральный
термический + оптический би-
спектральный лазер PTZ

Лазерные PTZ IPC (1-3KM)

1-3km лазерная
дистанция, наблюдение
за объектами и огнем



IPC523
1-3km Тепловизионный
+ оптический би-
спектральный лазер PTZ



IPC546
2-3km Мультиспектральный
термический + оптический би-
спектральный лазер PTZ



IPC520/IPC580
4K Тепловизионный +
оптический би-
спектральный лазер PTZ

Солнечная/дизельная станция

Гибридная солнечно/дизельная
станция с литий-железо-фосфатной
батареей



KPS50-D7
76.8kWh Питание от
солнечной батареи



KPS51-D3
307KWh Питание от
солнечной батареи

Беспроводная передача на

большие расстояния
Сверхдальняя передача (20-50
км) с зашифрованным
протоколом



KWBT120-T200A
20km
Wi-Fi Bridge Unit



iPASOLINK VR4
50km Microwaves Unit

Автономные Мобильные решения IPC

Автономные мобильные IPC

4K, обзор 360, плавное соединение (4G/5G), емкий аккумулятор (13600 мАч), интеллектуальная безопасность (лицо/номерной знак/периметр)



IPC522-F430-GP/5GP
4G/5G INTERCOM SPEED DOME IPC SET



IPC542-U833-5GP
5G DUAL LENS COMMAND SPEED DOME

Решения 360 ° IPC

4G/5G: варианты подключения. Безопасность с использованием искусственного интеллекта: распознавание лиц, распознавание номерных знаков, сигнализация по периметру (все находится под защитой искусственного интеллекта)



IPC981
Совместимость с несколькими сетями 5G | Панорамное сшивание на 360° | 30-кратный оптический зум в формате Full 4K | Распознавание лиц




IPC445-Ui233-N
190° Panoramic Triple-lens IR Speed Dome Camera

Беспроводные камеры IPC с низким энергопотреблением

4G: возможность подключения. Солнечная энергия: источник энергии. Удаленный: идеально подходит для мест, где нет простого доступа к сети питания.



IPC527
Мини PTZ-камера (компактный размер) 2 в 1 камера 4 МП (панорамный и крупный план) 4G | Солнечная энергия (низкое энергопотребление) Удаленное наблюдение (предназначено для основного приложения)



KSPU-180W-DC12-100Ah
Интегрированная система солнечной энергии предлагает комплексное решение для питания вашей камеры IPC527, обеспечивая увеличенный срок службы батареи, согласование выходного напряжения и компактную конструкцию «все в одном».

Взрывозащищенные IPC

IPC820-F105-FBIR
IIC LVL EXPLOSION PROOF
INFRARED BULLET IPC

Решение для
нефтегазовой,
горнодобывающей и
иных областей :



IPC421-FB
IIC LEVEL EXPLOSION
PROOF INFRARED DOME IPC



IPC520-F233-FBIR
EXPLOSION PROOF PTZ IPC

NVR

Ai box

16-кратное увеличение вычислительной мощности. Обнаружение пожара, придорожная парковка, анализ поведения. Распознавание лиц, распознавание номерных знаков ...



AIBOX-KA
16Tops AI BOX

Высокопроизводительный сетевой видеорегистратор

AI NVR, высокая

производительность 16 отсеков, H.265 4K, 4-канальный AI



NVR2881
16-каналов записи NVR

Высокопроизводительный сетевой видеорегистратор

AI NVR, высокая

производительность 4 отсека, H.265, 4K, 8-канальный AI



NVR1821-08
8-каналов записи NVR



NVR1821-04
4-канала записи NVR

USMP

USMP

Интегрированная система безопасности
управления информацией о людях и
транспортных средствах



USMP-1000-S
USMP Программная
платформа



USMP-1000-H
Аппаратное
оборудование USMP
«все в одном»

ISMP

Интегрированная система контроля
доступа и учета рабочего времени
персонала и транспортных средств



ISMP-1500-H
Интеллектуальная платформа
управления доступом
персонала

Панорамная трехлинзовая скоростная купольная камера 190° IPC

KEDACOM



IPC445-Ui233-N

HIGHLIGHT

Режим реального времени



Сценарии



Добыча газа



Добыча нефти



Горная добыча

- Тройная линза: панорамный вид с разрешением 6,5 МП и сшивкой на 190° для широкого охвата. 4-мегапиксельная съемка крупным планом с 33-кратным оптическим зумом для детальной идентификации.
- Интеллектуальное отслеживание: панорамный мониторинг целей для общей осведомленности. Автоматическое масштабирование и отслеживание обнаруженных целей крупным планом.
- Всепогодное видение: заполняющий свет теплым светодиодом для слабого освещения и инфракрасным светом для ночного видения.
- Интеллектуальный анализ объектов: обнаруживает и анализирует людей, немоторизованные и механические транспортные средства. Анализ более 32 атрибутов для более глубокого понимания.
- Повышенная безопасность: распознавание лиц до 150 тыс. и распознавание номерных знаков для высокоточной идентификации.

Двойной объектив 4G (широкий/зум) Лазерная PTZ

KEDACOM



IPC527-i230-G



HIGHLIGHT

- Система двойной камеры: Панорамный вид при сверхнизкой освещенности, фиксированный объектив 4 МП для обзора в 180° при слабом освещении.
- Крупный план при сверхнизкой освещенности: 4-мегапиксельная камера с 30-кратным оптическим зумом для детальной идентификации на расстоянии. Двойное поворотно-наклонное устройство для гибкого мониторинга: Панорамная камера наклоняется вертикально (от -30° до +90°) для фокусировки на определенной области в пределах обзора 180°. Камера крупного плана обеспечивает горизонтальное панорамирование на 360° и вертикальный наклон от -90° до +90° для отслеживания и детальной съемки.
- Всепогодное видение: заполняющий свет теплым светодиодом для слабого освещения и инфракрасным светом для ночного видения.
- Конструкция с низким энергопотреблением: энергоэффективность для удаленных мест или автономных приложений.
- Совместимость с солнечной батареей: возможность подключения к солнечной панели для обеспечения устойчивой работы.

Режим реального времени



Сценарии



Широкая зона наблюдения



Шахты, горная добыча



Автономная работа без WIFI и питания

Сценарий | Автономная система наблюдения с распознаванием лиц и номеров

KEDACOM



HIGHLIGHT

IPC522-G330-G/5G

Режим реального времени

- 4K Starlight Imaging: превосходное качество изображения в условиях низкой освещенности.
- Объектив с 30-кратным оптическим зумом: мощное увеличение для детального просмотра.
- Беспроводная передача изображения: поддержка 5G/4G для надежной передачи видео.
- Безопасный доступ VPN: зашифрованная передача данных для обеспечения безопасности.
- Простота развертывания: встроенный аккумулятор и удобная установка.
- Сертификат общественной безопасности: соответствует стандартам правоохранительных органов.



Сценарий | Голосовой интерком 5G/4G Command Speed Dome IPC

KEDACOM



HIGHLIGHT

IPC522-F430-4GP/5GP

Реальное время



ACTUAL



Комплект

- Голосовой интерком: встроенный микрофон и динамик, а также стандартная Bluetooth-гарнитура обеспечивают удобную голосовую связь с центральной платформой.
- Портативный комплект: портативный комплект с прочным магнитным креплением позволяет легко устанавливать и снимать.
- Беспроводная передача: поддерживает сети 5G/4G и Wi-Fi для передачи видео высокой четкости в реальном времени.
- Искусственный интеллект: поддерживает интеллектуальные функции, такие как захват лица, распознавание номерного знака и обнаружение защитного шлема.

Сценарии



Удаленное наблюдение



Обнаружение
защитных касок



Скопление людей

Сценарии | Большая дальность, тепловидение, обнаружение огня

KEDACOM



IPC523/545/546/528 LASER SERIES

Highlight

- **【Сверхбольшая дальность】** День 3–10 км, Ночь 1–5 км.
- **Алгоритм искусственного интеллекта】** Процессор 4Tops, анализирует видеопотоки в реальном времени и точно определяет шлейфы дыма.
- **【Надежная защита】** Рейтинг IP67, широкий диапазон температур и давлений, защита от освещения и солевого тумана. Варианты настройки, тепловидение, опция объектива, лазерное освещение и определение дальности, возможность подключения 4G/5G.

Реальное время



Сценарии



**Обнаружение
возгораний**



Пожар



Задымление

Обеспечение безопасности охраняемых объектов

KEDACOM

Единая система безопасности для интеграции и управления контролем доступа персонала, транспортных средств и периферийных устройств безопасности в помещениях охраняемых объектов.



ООО «Концепт Технотрейд»
ООО «ЕвроСтайл Трейд»

keda-com.ru

kedacom.by

E-mail: ctt-info@yandex.ru

info@estrade.by

Тел.: +7 (901) 538 71 32

+7 (901) 538 71 33

+ 375 (29) 709 25 04

THANKS!

An abstract graphic at the bottom of the slide features a wireframe globe. Overlaid on the globe are glowing blue lines that represent a network or data flow. Radiating from the top of the globe are several trails of small, bright blue dots, creating a sense of motion and digital connectivity.